N°. 43

deux pieces

observations d'un hernie Crural, avec étranglement a une femme encainte, par alexandre pionnier maitre en cherurgie a lille en flandre,

La nommé marie jenne d'aunicourt, agé de trente cinq ans, femme de pierre santrifes ouvrier, de cette ville, le quatre de juin mille sept soixante deux cette femme pour lors encainte de deux mois elle portoit de puis long.temps une tumeur quel avoit péu d'élevation, ala partie superieure et anterieure de la cuisse droit elle et tes sans inquietudes sur cette tumeur, non plus que sur les suites, elle le négligea entierement elle ne fit pas même tréve a ses exercices ordinaires, elle fut attaqués d'un fievre catarrahalle prés qu ephémere, la tête et la poigtrine, avec toux et oppression, des maux de reins, ou de accablement, pedanteur, et lassitude générale partous son corps maladies trés-commune pour lors a lille, elle fut saigniee deux fois du bras des boisons émollientes anodines et les infusion des fleurs pectorales et mucilagineuses, luy furent d'un grand secour qu'elle se trouva soulagé aprés quel que jours de convallescante de sa maladies elle mé communiqua, cet hernie crurale, que lon réduiseit assez aisement, je luy proposa, une bendages pour emphaichér les progrés, monsieur prevâs maitre encherurgie, et pensionné pour les bendages, luy en applicas, une elle ne le portas pas longtemp disant quelle ne pouvois supoter le brajers, que son ventre grossisant de jour en jours et elle s'abondonna a son malheureux sors,

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

ARC 15 d. 38 n° 1

le vingts neuf du même mois elle fit une chute sur le bord d'un cuvelle
elle sentis une douleur tres vive ala tumeur accompagné de noisé,
vomissement, et suivi du hoequé, toute le ventre devient douteureux,
la tumeur herniaire, d'un rouge tirant sur le noir, des foiblesses,
fréqueante accompagnées de frissons, le tout annoçoit une morte,
prochaine, il y avoit quatre jours qu'elle avoit fait cet chute quand
que je vit la malade, dans cette trisse êtât, souffrante des douleurs
dans le ventre, quil me fais soit craindre une accouchément
prematuré vomissant des matiere stercorales, et faisant envains
des fréquéns efforts pour aller â selle, la tumeur herniaire
êtoit grosse comme le poins d'une et enflammée; l'intestin
sortis, qui la formoit, paroissoit rempli, de vens et de matiere
fécales;

le pouls d'une fréquent, et intermittent; la malades tour-mente
d'une soif ardente, des veilles continuelles, et d'inquiétudes on
reiterait la saignée trois fois du bras outre les saignées,
on mettoit en usage les cataplâmes émolliens les lavemens,
les boissons nitreuse, et refrégérantes, les formentations, et
les embrocations faites avec les huiles bien chaudes
n'aiant, plus d'autres resources que dans l'operations,

quoy que la malade êtoit dans une êtât dessespére sueur
froide une pouls petit, et défaillant, nous firtes une
consultation avec messieur d'henne, medecin et prevôs
mon confrere, et moy, pour la néssité de l'operation,

la tumeur et les tegumens firent attaqués de gangrène, elle avoit de la mollesse dans son centre; on y sentoit une fluctuation bien marquée, l'ouverture de cette tumeur donna issuë à une grande quantité de matiere, putrides, et bilieuses, l'intestin sphacelé avoit contracté de fortes adhérances, avec le ligament de fallope, la malade dormit aprés le pensement, les tranchées se calmerent, le pouls se developas une peu,

le lendemain de l'operation l'apparail étoit remplit de matieres fécales, le troisieme jour elle eû une selle naturelle et depuis ce temps jusqu'à le septieme jour, le degorgement du canal intestinal étant fait, il ne coula rien d'extraordinaire par la playe, et la malade n'eut aucunne envie d'aller a la selle

le huitieme jour elle eut une accés de fievres avec quelque tranchées; cela se termina par une évacuation de bile par la plaie cependant, les escarres gangréneuses, se détacherent; la playe devenue vermeille ne laissoit passer qu'une petitte quantité de matieres stercorales,

le vingts troisieme furt orageuses des tranchés continuelles avec ~~vo~~ vomissement de matiere, la malade était dans une état pitoiable, des yeux mornes et fixes, sueur froide par-tout le corps, le pouls petit et defaillant et le hoquet continuel, le ventre douleureux et tendue, une lavement émollient, ne la soulager point, une portion huileuses, et

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

calmante, et une lavement procurent la sortie de plusieurs morcaux de poire qu'elle avoit mangé la veille, que par leur passage ont dechiré la portion d'intestin qui commençoit à se cicatriser, la plaie fut de nouveau pénétre de matiere bileuse, pour les entrainer dans la continuité du canal intestinal, je luy ordonnas une painte de petit lait clarifié et educolré avec deux once de syrop de viollettes, ce remedes procura sept ou huit selles bileuses très-fetides; elle firent cesser les tranchées et les vomissement, et procurent une calme paisible à la malades,

le lendemain de cet recheute elle fut naturellement à la selle, il parut encor quel petit fragment de paire avec dela bile dans la playe, le trente septieme jour de l'operation elle pris quel-ques verre de petit lait édulcoré elle eut une selle de puis ce temps on ne vit plus rien dans la playe qu'une suppuration louable qui amena une bonne cicatrice, elle fut parfaite le soixante neufuieme jours,

javois fait observer pendant le cours de cette accident, une diete des plus severes ala malade, jay volut deriger le regime aprés saguerisont jaumenta la nourriture par dégrés dans sa convalencente; mayant trompe dans le traitement, par l'imprudance, d'une femme quelle luy donna plusieur poire amangé pour se rafrechir la bouche, et de la grande chaleur de lestés pour lors,

mais elle le paisat bien cher son jmprudence et pour — prevenir par la suite et entretenir la liberté du ventre, elle continua de manger souvent, le soir en se couchant une demie once de manne, et elle prend par dessus une cueillurée d'huile, d'amandes douces; cela lui donna ordinairement plusieur selles; le lendemain dans la journé; et elle continue de jouijr d'un bonne santé je l'acoucha, d'un fille, a son terme, le vingts trois de Janvier mille sept, soizante, trois se portant bien tous deux,

ACADEMIE [illegible] DE MEDECINE

observation deuzieme d'un hernie inguinal du
côté gauche a une enfant de deux mois par
alexandre piannier maitre encherur gie a lille

le huit de yjanvier mille sept, soizante deux, le nommé pierre
joseph druon, agé pour lors de deux mois, sa mere,
sappersus quel que jours aprés sa naisances, d'un tumeur grosse
comme un noisette, du côté gauche, elle fit du progné en peu
de temps par les cris et les pleurs, continuelles de cette en-
fant, la mere luy applica des cataplames êmolliens,
nayant point réponde, a l'impatience de plusieur voisines
il firt appeller une femme pensionnaire de la ville de lille,
pour l'application des bendes elle en mit une de toilles de
trois anne de longs, les douleurs augemter, a se petit
enfant, qui navoit eu que des noiesées, et vomit, le saing
quil prenés fut suivit, de matiere, stercorales, malgré ces
accidens elle continua, son bandagé trois fois le jour
pendant quize jours, quand que me fit appellé

cet hernie avec êtranglement, que l'impression du bandages
avoit déprimée, s'etoit relevée; les vomissemens cesserent,
le douzieme jour, l'inflamation et lagangréne avec
gagniet, sucessivement on na vu enfain les matiere
stercorales on fait jours au travers de la peau, qui étés
gangrénée, d'un étendu d'un pouce de ciconference,
suivant, que la matiere, qui en sort sorties cétés pour

lors de lestas deplorable de se petit moribon, quant je lay
vo pour la premier fais, aprés bien avoir examine, pour
lors jempartas les lambeaux de tous les parties attentes de
pouriture, qu'une portion de l'intestin étés simplement pincé
et gangréné, et sans toucher au parties saines circonvoisines
jay procuré, ensuite, par lusage des medicamens convenables
jay etablis une supurations lovable quit détachés les
reste des parties putrifiées et lulcere, se deterger et
necoulant plus de matiere fecales par la playe le dixneuf
vieme jour, et il fut gueri parfaitement en trente jours
de pendement,

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE